



Estado da Paraíba

Câmara Municipal de Congo

Casa José Jorge de Sousa

CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO	
Aprovado por <u>Unanimidade</u>	
Sala de Reunião <u>10/10/2019</u>	
<u>[Assinatura]</u> Presidente	<u>[Assinatura]</u> Vice-Presidente
<u>[Assinatura]</u> 1º Secretário	<u>[Assinatura]</u> 2º Secretário

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO Nº 54

Senhor Presidente,

O Vereador que este subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência, amparado no Regimento Interno e na Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais, solicita aos pares a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do Plenário, e se aprovada seja enviado ofício ao Sr. Joaquim Quirino da Silva Junior, Digníssimo Prefeito Municipal,

REQUERENDO-LHE: junto ao poder executivo municipal e Secretaria de Agricultura e Abastecimento a recolocação do transformador com a bomba do abastecimento do açude jacaré.

JUSTIFICATIVA: e de grande importância para os moradores das comunidades Sítios barra do rio e Santa Rita de baixo que o poder executivo municipal junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento recoloque o transformador e religue a bomba do abastecimento de água do açude jacaré que atende essas comunidades, respeitosamente.

Congo-PB, 10 de outubro de 2019

[Assinatura]
Lenilson Bezerra da Silva
Vereador autor